

一般演題 ポスター

第 1 日目 9 月 26 日 (金) PM

一般演題 ポスター 9月26日(金) PM

ポスター会場1 15:00 ~ 16:00 虚血性心疾患	P-001 ~ P-010
ポスター会場1 15:00 ~ 16:00 冠動脈インターベンション1	P-011 ~ P-020
ポスター会場1 15:00 ~ 16:00 冠動脈インターベンション2	P-021 ~ P-031
ポスター会場1 15:00 ~ 16:00 ストレイン、スペックルトラッキング	P-032 ~ P-040
ポスター会場1 15:00 ~ 16:00 心不全 薬物治療、ASV	P-041 ~ P-051
ポスター会場1 15:00 ~ 16:00 心不全 NOAC	P-052 ~ P-060
ポスター会場1 15:00 ~ 16:00 心不全 HCM, 肥大心臓	P-061 ~ P-069
ポスター会場1 15:00 ~ 16:00 心筋・心膜疾患	P-070 ~ P-079
ポスター会場1 15:00 ~ 16:00 AMI、レアケース	P-080 ~ P-089
ポスター会場1 15:00 ~ 16:00 内膜炎、心内膜炎、心内腫瘍	P-090 ~ P-099
ポスター会場1 15:00 ~ 16:00 運動、呼吸	P-100 ~ P-106
ポスター会場1 15:00 ~ 16:00 心臓、CT	P-107 ~ P-115
ポスター会場1 15:00 ~ 16:00 核医学・PE-1	P-116 ~ P-122
ポスター会場1 15:00 ~ 16:00 冠動脈イメージング	P-123 ~ P-133
ポスター会場1 15:00 ~ 16:00 心電図・不整脈 デバイス治療、その他	P-134 ~ P-143
ポスター会場1 15:00 ~ 16:00 心血管危険因子 DM	P-144 ~ P-153
ポスター会場1 15:00 ~ 16:00 心血管危険因子 1	P-154 ~ P-160
ポスター会場1 15:00 ~ 16:00 弁膜疾患 弁膜症	P-161 ~ P-167
ポスター会場1 15:00 ~ 16:00 血栓 抗凝固療法	P-168 ~ P-178
ポスター会場1 15:00 ~ 16:00 腎	P-179 ~ P-188
ポスター会場1 15:00 ~ 16:00 症例報告 肺高血圧、肺血栓塞栓症	P-189 ~ P-198
ポスター会場1 15:00 ~ 16:00 症例報告 先天性心疾患	P-199 ~ P-208
ポスター会場2 15:00 ~ 16:00 メディカルスタッフ 臨床検査	P-209 ~ P-217

P-001 冠攣縮性狭心症患者の臨床的特徴における性差

広島鉄道病院 循環器内科

寺川 宏樹(Teragawa, Hiroki)

P-002 Radial Artery & Brachial Vein Approach Acetylcholine Spasm Provocation Test

愛媛県立新居浜病院 循環器内科

末田 章三(Sueda, Shozo), 三好 徹, 佐々木 康浩, 羽原 宏和

P-003 服薬下薬剤誘発冠攣縮負荷試験の有用性—緊急受診した冠攣縮が原因の治療抵抗性冠攣縮性狭心症・急性冠症候群・蘇生例における検討

愛媛県立新居浜病院 循環器内科

末田 章三(Sueda, Shozo), 三好 徹, 佐々木 康浩, 羽原 宏和

P-004 アセチルコリン負荷試験時の硝酸薬投与：どんな症例に必要としたか？

愛媛県立新居浜病院 循環器内科

末田 章三(Sueda, Shozo), 三好 徹, 佐々木 康浩, 羽原 宏和

P-005 Sequential Spasm Provocation Test：どこまでの負荷試験が必要か？

愛媛県立新居浜病院 循環器内科

末田 章三(Sueda, Shozo), 三好 徹, 佐々木 康浩, 羽原 宏和

P-006 冠動脈狭窄の評価にFractional Flow Reserve(FFR)が必要か？¹市立旭川病院 循環器内科, ²旭川医科大学 循環・呼吸・神経病態内科学分野石井 良直(Ishii, Yoshinao)¹, 木谷 祐也¹, 浅野目 晃¹, 井川 貴行¹, 平山 康高¹, 菅野 貴康¹, 長谷部 直幸²**P-007 Fractional Flow Reserve測定における心筋微小循環障害の影響についての検討**¹駿河台日本大学 循環器科, ²日本大学 内科学系 循環器内科学分野高橋 宏(Takahashi, Hiroshi)¹, 谷 樹昌¹, 川俣 博文¹, 飯田 圭¹, 鷲尾 武彦¹, 河内 謙次¹, 足田 匡史¹, 平山 篤志²**P-008 正常冠動脈における内皮依存性冠血流量増加反応と血小板機能との関連性**

熊本大学生命科学研究部 循環器内科学

藤末 昂一郎(Fujisue, Koichiro), 杉山 正悟, 菅村 公一, 大庭 圭介, 海北 幸一, 黒川 博文, 前田 洋典, 松原 純一, 角田 等, 山本 英一郎, 山室 恵, 田中 朋子, 辻田 賢一, 坂本 憲治, 掃本 誠治, 小川 久雄

P-009 生体内イヌ急性冠動脈閉塞時、側副血行路の内皮由来過分極因子、過酸化水素による血管拡張は、糖尿病性冠微小血管内皮障害を代償する¹川崎医科大学 医用工学, ²東北大学 循環器内科学, ³川崎医療福祉大学 医療技術学部 臨床工学科矢田 豊隆(Yada, Toyotaka)¹, 下川 宏明², 後藤 真己³, 梶谷 文彦³**P-010 マウス心筋梗塞モデルにおけるDNase1の投与は遊離クロマチンを分断・拡散し、心筋細胞保護作用により遠隔期リモデリングを軽減させる**¹北里大学 循環器内科, ²University of Wuerzburg品川 弥人(Shinagawa, Hisahito)¹, Benjamin Vogel², Stefan Frantz², Gerog Ertl², 阿古 潤哉¹

冠動脈インターベンション1

第1日目 9月26日(金) 15:00 ~ 16:00 【ポスター会場1】

座長：坂本 知浩 (FJCC) (済生会熊本病院 心臓血管センター循環器内科)

- P-011 新規薬剤溶出性ステント再狭窄病変への再PCI後の成績
コバルト合金製とステンレススチール製薬剤溶出性ステントでの比較**
済生会横浜市東部病院 心臓血管センター循環器内科
阪本 泰成 (Sakamoto, Yasunari), 村松 俊哉, 塚原 玲子, 伊藤 良明, 酒井 毅, 石盛 博, 平野 敬典,
中野 雅嗣, 山脇 理弘, 荒木 基晴, 小林 範弘, 井上 友樹, 滝村 英幸, 毛利 晋輔, 堤 正和,
高藤 広弥
- P-012 ロータブレッター治療患者に対する長期予後は第2世代薬剤溶出性ステントで改善するか**
順天堂大学 循環器内科
土井 信一郎 (Doi, Shinichiro), 宮内 克己, 荻田 学, 坪井 秀太, 小西 宏和, 内藤 亮, 田村 浩,
磯田 菊生, 岡崎 真也, 代田 浩之
- P-013 BMS-ISRとDES-ISRの違いによるエベロリムス溶出性ステント留置の臨床成績**
東邦大学医療センター大森病院 循環器内科
矢部 敬之 (Yabe, Takayuki), 戸田 幹人, 齊藤 大雅, 渡邊 一平, 大久保 亮, 伊賀 淳, 天野 英夫,
池田 隆徳, 山崎 純一
- P-014 当院における左冠動脈主幹部に対する薬剤溶出性ステント留置後の短期成績**
¹東京女子医科大学 循環器内科, ²東京女子医科大学心臓病センター 循環器内科
長岡 宣幸 (Nagaoka, Nobuyuki)¹, 神島 一帆¹, 中尾 優¹, 大槻 尚男¹, 嵐 弘之¹, 山口 淳一²,
萩原 誠久¹
- P-015 当院におけるNOBORI StentとPROMUS Stentの臨床成績の比較検討**
¹総合病院国保旭中央病院, ²総合病院国保旭中央病院 循環器内科
早川 直樹 (Hayakawa, Naoki)¹, 武城 怜史¹, 三角 香世¹, 名倉 福子¹, 門岡 浩介¹,
Shakya Sandeep², 鈴木 洋輝¹, 小寺 聡², 宮地 浩太郎¹, 石脇 光², 佐藤 寿俊², 櫛田 俊一²,
神田 順二²
- P-016 非保護左主幹部分岐部病変に対するNoboriステントの中期成績**
愛媛県立中央病院 循環器病センター
三好 徹 (Miyoshi, Toru), 岡山 英樹, 川村 豪, 重松 達哉, 高橋 龍徳, 木下 将城, 原 佳世,
檜垣 彰典, 川田 好高, 日浅 豪, 山田 忠克, 風谷 幸男
- P-017 薬剤溶出性ステント留置後の晩期標的的病変再血行再建術におけるスタチン治療の重要性**
¹湖東記念病院, ²湖東記念病院 循環器科
武田 輝規 (Takeda, Teruki)¹, 前中 基良², 山路 正之², 前田 圭子², 村上 知行²
- P-018 CKDと高感度CRPの高値は薬剤溶出性ステント留置後のイベントに影響するかどうか**
¹獨協医科大学 循環器・腎臓内科, ²那須赤十字病院 循環器科
石川 まゆ子 (Ishikawa, Mayuko)¹, 矢野 秀樹², 堀中 繁夫¹, 石光 俊彦¹
- P-019 Killip IのST上昇型急性心筋梗塞に対するTRIによるPrimary PCIの有効性**
¹国立循環器病研究センター, ²国立循環器病研究センター 心臓血管内科
相川 幸生 (Aikawa, Yukio)¹, 藤野 雅史², 石原 正治², 浅海 泰栄², 中西 道朗², 野口 暉夫¹,
後藤 葉一², 草野 研吾², 安齊 俊久², 安田 聡², 小川 久雄¹
- P-020 Feasibility of Transradial Coronary Intervention in Patients with Cardiac Arrest Caused by Acute Myocardial Infarction**
さくら会高橋病院 循環器内科
水口 幸生 (Mizuguchi, Yukio), 山田 健志, 谷口 法正

冠動脈インターベンション2

第1日目 9月26日(金) 15:00 ~ 16:00 【ポスター会場1】

座長：住居 晃太郎^(FJCC) (マツダ株式会社マツダ病院 循環器内科)

- P-021 川崎病による高度な冠動脈狭窄に対して有効なカテーテル治療がなした幼児の2症例**
日本医科大学付属病院
深澤 隆治 (Fukazawa, Ryuji), 池上 英, 渡邊 誠, 小川 俊一
- P-022 エキシマレーザー施行前後でOCTを用いて血管内を観察し得た急性心筋梗塞症例と冠動脈ステント内狭窄を繰り返す症例**
明石市医師会立明石医療センター 循環器内科
高田 裕基 (Takada, Hiroki), 河田 正仁, 秋田 朋己, 加藤 幸範, 末廣 英也, 松浦 岳司, 亀村 幸平, 平山 恭孝, 足立 和正, 松浦 啓, 坂本 丞
- P-023 OCTにてMultiple Inter-strut Hollowを確認した1例**
厚生連高岡病院 循環器内科
木山 優 (Kiyama, Masaru), 桶家 一恭, 藤本 学, 池田 達則, 藤田 崇志, 太田 宗徳
- P-024 短期間に冠動脈に再狭窄、新規病変の出現を認めた1例**
金沢医科大学 循環器内科・心血管カテーテル治療科
本山 敦士 (Motoyama, Atsushi), 梶波 康二, 河合 康幸, 赤尾 浩慶, 佐藤 良子, 斎藤 竜平, 渡辺 真, 高村 敬明, 土谷 武嗣, 北山 道彦
- P-025 FFRを用いてDEFERしたRCAの中等度狭窄が短期間のうちに不安定化しPCIが必要となった一例**
東京女子医科大学 循環器内科
大槻 尚男 (Otsuki, Hisao), 嵐 弘之, 中尾 優, 神島 一帆, 山口 淳一, 萩原 誠久
- P-026 抗血小板薬中止のためヘパリンブリッジ施行中に発症した超遅発性ステント血栓症の一例**
JA 神奈川厚生連相模原協同病院 循環器科
古賀 将史 (Koga, Masashi), 河村 洋太, 宮本 淳一, 文字 亜矢子, 澤田 朋和, 伊藤 大起, 杉原 達矢, 干場 泰成, 相澤 達, 井関 治和
- P-027 Endeavor Zotarolimus-eluting Stent (E-ZES) におけるsealing効果の有効性**
東大阪市立総合病院
市川 稔 (Ichikawa, Minoru), 尾下 武, 義間 昌平, 福田 憲二, 河合 健志, 竹井 義純, 高木 崇, 木島 祥行
- P-028 OCTにてSirolimus-Eluting Stent (SES)内にLotus Root-Like Appearanceが観察され、PCI後も再狭窄を繰り返した1例**
浜松赤十字病院 循環器科
田村 純 (Tamura, Jun), 俵原 敬, 松成 政良, 神田 貴弘, 高林 瑠美, 尾関 真理子, 待井 将志, 浮海 洋史
- P-029 シェント脱血時のLITAを介したCoronary Stealにより狭心症増悪を来した透析患者の1例**
日本大学 循環器内科
早瀬 末紗 (Hayase, Misa), 依田 俊一, 田野 絢子, 堀 祐輔, 鈴木 康之, 松本 直也, 平山 篤志
- P-030 Drug Eluting Balloon拡張直後の興味深いOFDI画像**
¹いわき市立総合磐城共立病院 循環器内科, ²東北大学 循環器内科学
湊谷 豊 (Minatoya, Yutaka)¹, 野木 正道², 江口 久美子², 崔 元吉², 塙 健一郎¹, 高木 祐介¹, 戸田 直¹, 山本 義人¹, 杉 正文¹, 下川 宏明²
- P-031 右冠動脈CTO病変に対してCART法による偽腔へのステント留置後、慢性期にステント外真腔再開通を認めたと考えられる1例**
¹東北大学 循環器内科学, ²いわき市立総合磐城共立病院 循環器内科
江口 久美子 (Eguchi, Kumiko)¹, 山本 義人², 野木 正道¹, 崔 元吉¹, 塙 健一郎², 高木 祐介², 湊谷 豊², 戸田 直², 杉 正文², 下川 宏明¹

座長：皆越 眞一^(FJCC) (国立病院機構鹿児島医療センター 循環器科)

P-032 3Dスペックルトラッキング法による左室心内膜下機能評価と大動脈弁狭窄症重症度の関連

¹島根大学 内科学講座第四, ²島根大学附属病院 検査部

岡田 大司 (Okada, Taiji)¹, 山口 一人², 吉富 裕之², 安達 和子¹, 伊藤 新平¹, 中村 琢¹, 中島 龍馬¹, 菅森 峰¹, 遠藤 昭博¹, 高橋 伸幸¹, 田邊 一明¹

P-033 拡張型心筋症における左室心筋の Mechanical Discoordination と QRS 幅との関連

大阪医科大学 循環器内科

嶋本 新作 (Shimamoto, Shinsaku), 伊藤 隆英, 野木 晋平, 木澤 隼, 宗宮 浩一, 星賀 正明, 石坂 信和

P-034 亜急性期及び慢性期の梗塞心筋における心筋ストレイン特性の検討

大阪大学 機能診断科学講座

堀田 優 (Hotta, Yu), 浅沼 俊彦, 増田 佳純, 中谷 敏

P-035 左房 Global Longitudinal Strain を用いた左房圧の推定

¹鹿児島大学病院 臨床技術部検査部, ²鹿児島大学 保健学科, ³鹿児島大学 心臓血管・高血圧内科学,

⁴鹿児島医療センター 循環器科

湯之上 真吾 (Yunoue, Shingo)¹, 木佐貫 彰², 内匠 拓朗³, 片岡 哲郎⁴, 水上 尚子¹, 堀添 善尚³, 茶園 秀人³, 植屋 奈美³, 高崎 州亜³, 湯浅 敏典³, 皆越 眞一⁴, 大石 充³

P-036 高齢者を対象とした民間病院の日常診療における Automated Function Imaging 利用の試み

¹名古屋大学 心臓外科学, ²高須病院

蒔苗 永 (Makinae, Haruka)¹, 都築 亜依², 鈴木 美貴子², 熊崎 啓子², 碓氷 章彦¹

P-037 3次元ストレインを用いた Global Longitudinal Strain は初回 ST 上昇が急性心筋梗塞のリモデリング予測に有用である

横浜市立大学附属市民総合医療センター 循環器内科

岩橋 徳明 (Iwahashi, Noriaki), 郷原 正臣, 前島 信彦, 塚原 健吾, 日比 潔, 小菅 雅美, 海老名 俊明, 石川 利之, 梅村 敏, 木村 一雄

P-038 中等症 COPD 患者における 6 分間歩行試験の意義：Speckle Tracking 法を用いて

¹日本医科大学付属病院 循環器内科, ²日本医科大学付属病院 生理機能センター

吉川 雅智 (Yoshikawa, Masatomo)¹, 本間 博¹, 松崎 つや子², 合田 浩紀¹, 谷田 篤史¹, 吉永 綾¹, 大野 忠明¹, 清水 渉¹

P-039 逸脱による僧帽弁逆流患者における 2D Speckle Tracking 指標を用いた術後短期左室駆出率低下予測に関する検討

¹倉敷中央病院 臨床検査科, ²倉敷中央病院 循環器内科, ³倉敷中央病院 心臓血管外科

小室 拓也 (Omuro, Takuya)¹, 丸尾 健², 筑地 日出文¹, 小宮 達彦³, 門田 一繁², 光藤 和明²

**P-040 左室収縮能と左房リザーバー機能との関係・・・
3Dスペックルトラッキングエコー法を用いた検討**

¹名古屋市立大学 心臓・腎高血圧内科, ²名古屋市立大学 循環器内科

若見 和明 (Wakami, Kazuaki)¹, 蜂矢 健太¹, 菊池 祥平¹, 永田 貴大², 加藤 孝記¹, 山本 浩司², 杉浦 知範¹, 後藤 利彦¹, 福田 英克¹, 谷 智満¹, 大手 信之¹

座長：篠田 暁与(船橋駅前内科クリニック)

P-041 拡張型心筋症の新規治療薬の開発：伸展感受性Ca透過型陽イオンチャネルTRPV2の阻害薬の可能性¹兵庫医科大学 循環器内科, ²国立循環器病研究センター研究所駒村 和雄 (Komamura, Kazuo)¹, 岩田 裕子²**P-042 低アルブミン血症を伴う心不全患者に対する水利尿薬の効果**¹日本医科大学武蔵小杉病院 循環器内科, ²日本医科大学 内科学(循環器内科学)高木 宏治 (Takagi, Koji)¹, 佐藤 直樹¹, 徳山 榮男¹, 清水 渉²**P-043 収縮能の低下した非虚血性心筋症患者に対するAdaptive-Servo-Ventilationの長期使用効果の検討**

広島市立安佐市民病院 循環器内科

小田 登 (Oda, Noboru), 高永甲 有司, 久保 祐美子, 三浦 勝也, 山根 彩, 住元 庸二, 中野 良規, 香川 英介, 佐々木 正太, 加藤 雅也, 土手 慶五

P-044 慢性心不全患者の微量アルブミン尿に対するASV療法の効果に関する検討

秋田大学 循環器内科

田村 善一 (Tamura, Yshikazu), 小山 崇, 渡邊 博之, 伊藤 宏

P-045 尿中／血中アルブミン比の上昇は慢性心不全の予後を予測する

山形大学附属病院第一内科

横山 美雪 (Yokoyama, Miyuki), 渡邊 哲, 木下 大資, 本多 勇希, 穴戸 哲郎, 宮本 卓也, 久保田 功

P-046 急性心原性肺水腫に対するASV療法の認容性～クリニカルシナリオの観点から～

松山赤十字病院

鎌田 和宏 (Kamada, Kazuhiro), 久保 俊彦, 堀本 拓伸

P-047 心不全に対するAdaptive-servo Ventilation (ASV)の長期成績についての検討¹社会北海道循環器病院, ²旭川医科大学 循環・呼吸・神経病態内科学分野柏木 雄介 (Kashiwagi, Yusuke)¹, 堀田 大介¹, 菊池 健次郎¹, 長谷部 直幸²**P-048 新規DPP-4阻害薬リナグリプチン投与例における心機能変化に関する検討**

金沢大学付属病院 循環器内科

寺本 了太 (Teramoto, Ryota), 森 三佳, 今野 哲雄, 吉牟田 剛, 林 研至, 川尻 剛照, 山岸 正和

P-049 大動脈縮窄による心肥大に対する低用量イソプロテレノールは、心機能悪化を進行させ、その予後を悪化させる

兵庫医科大学 循環器内科

隅谷 直城 (Sumitani, Naoki), 岩破 俊博, 廣谷 信一, 江口 明世, 奥原 祥貴, 森澤 大祐, 西村 晃一, 大星 真貴子, 澤田 悠, 内藤 由朗, 増山 理

P-050 心不全を伴う頻脈性不整脈に対するLandiololの使用経験¹国立循環器病研究センター 心臓血管内科, ²熊本大学生命科学研究部 循環器内科学和田 悠子 (Wada, Yukoi)¹, 相庭 武司¹, 神崎 秀明¹, 菅野 康夫¹, 野田 崇¹, 石原 正治¹, 安斉 俊久¹, 鎌倉 史郎¹, 草野 研吾¹, 安田 聡¹, 小川 久雄²**P-051 多様な投与利尿剤と薬剤抵抗性心不全における予後の関係**¹地域医療機能推進機構 東京山手メディカルセンター 循環器内科, ²東京医科歯科大学 循環制御内科野田 誠 (Noda, Makoto)¹, 村上 輔¹, 仲村 太一¹, 池ノ内 孝¹, 堀 真理子¹, 加藤 陽子¹, 瀬戸口 雅彦¹, 山本 康人¹, 市川 健一郎¹, 薄井 宙男¹, 磯部 光章²

座長：高橋 将文^(FJCC) (自治医科大学 分子病態治療研究センター 炎症・免疫研究部)

P-052 第Xa因子阻害薬Rivaroxaban15mg投与後にPTよりAPTTが過延長し、低容量10mgに変更するも同様にAPTTが過延長した1症例

稻城市立病院 循環器内科

柚須 悟 (Yusu, Satoru), 田島 一樹, 武本 和也

P-053 低用量アピキサバン投与にて緩徐に深部静脈血栓症の改善を認めた高齢慢性心房細動女性の一例

芳珠記念病院 内科

宇野 欣秀 (Uno, Yoshihide), 森 清男

P-054 アピキサバンが血栓症の治療薬として有効と考えられた2例

市立宇和島病院 循環器内科

年森 慎一 (Toshimori, Shinichi), 池田 俊太郎, 落海 祐介, 末廣 千佳, 中村 真幸, 門田 久紀, 清水 秀晃, 大島 清孝, 濱田 希臣

P-055 左室内血栓症に対する抗凝固療法にダビガトランが有効であった一症例

稻城市立病院 循環器内科

西根 潤 (Nishine, Jun), 武本 和也, 田島 一樹, 柚須 悟

P-056 Apixaban投与により左房内血栓が消失した頻脈性心房細動によるうっ血性心不全の1例

東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科

榎本 善成 (Enomoto, Yoshinari), 佐原 尚彦, 高木 高人, 橋本 晃, 伊藤 尚志, 飯島 雷輔, 原 英彦, 野呂 真人, 諸井 雅男, 中村 正人, 杉 薫

P-057 ワーファリンからリバロキサバンへの変更により貧血が生じ、原因疾患として小腸腫瘍が発見された1例

厚生連高岡病院 循環器内科

藤本 学 (Fujimoto, Manabu), 池田 辰則, 木山 優, 桶家 一恭, 山本 正和

P-058 全身塞栓症を惹起した左室内血栓がリバーロキサバン投与後に消失した若年男性の一例

名古屋市立東部医療センター 循環器内科

中須賀 公亮 (Nakasuka, Kosuke), 溝口 達也, 野田 翼, 蓮尾 隆博, 関本 暁, 大森 寛行, 猪又 雅彦, 吉田 孝幸, 玉井 希, 佐伯 知昭, 伊藤 重範, 鈴木 伸, 村上 善正, 佐藤 孝一

P-059 ダビガトランとワーファリンの併用にて左房内血栓が溶解できた人工弁術後のヘパリン起因性血小板減少症疑いの一例

北里大学 循環器内科

佐藤 孝典 (Sato, Takanori), 阿古 潤哉, 猪又 孝元, 庭野 慎一, 成毛 崇, 水谷 知泰, 中村 洋範

P-060 リバロキサバン (イグザレルト) 10mg/日の14日間内服によって左房内血栓の消失を確認できた1例

¹国立病院機構栃木医療センター 臨床研究部, ²国立病院機構栃木医療センター 循環器科,

³獨協医科大学 心臓血管内科

加藤 徹 (Kato, Toru)¹, 足立 太一², 豊田 茂³, 井上 晃男³

心不全 HCM, 肥大心臓

第1日目 9月26日(金) 15:00 ~ 16:00 【ポスター会場1】

座長：櫻田 春水^(FJCC) (東京都保健医療公社大久保病院 循環器内科)**P-061 右室容量負荷軽減により、右心機能の改善と重症機能性三尖弁逆流波形の特異な経過を示した右心不全優位の拡張相肥大型心筋症の1例**

国立循環器病研究センター 心臓血管内科

坂本 真里 (Sakamoto, Mari), 大原 貴裕, 舟田 晃, 長谷川 拓也, 菅野 康夫, 神崎 秀明, 安斉 俊久

P-062 5年間で肥大型心筋症が顕在化したHCV陽性の1例

五全会岡山ハートクリニック

村上 充 (Murakami, Takashi), 日名 一誠

P-063 心尖部肥大型心筋症に多数の左右冠動脈左室瘻を合併した一例¹昭和大学藤が丘病院 循環器内科, ²昭和大学リハビリテーション病院 循環器内科南雲 さくら (Nagumo, Sakura)¹, 江波戸 美緒¹, 辻内 美希¹, 池田 尚子², 前田 敦雄¹, 森 敬善¹, 前澤 秀之¹, 若月 大輔¹, 若林 公平¹, 磯 良崇², 佐藤 督忠¹, 鈴木 洋¹**P-064 FDG-PETにて左室心尖部に明瞭な集積がみられた心尖部肥大型心筋症の一例**¹東京都健康長寿医療センター 循環器内科, ²東京都健康長寿医療センター 神経内科大川 庭熙 (Ohkawa, Teiki)¹, 田中 旬¹, 東原 真奈², 斎藤 義弘¹, 十菱 千尋¹, 小松 俊介¹, 杉江 正光¹, 石山 泰三¹, 坪光 雄介¹, 藤本 肇¹, 原田 和昌¹**P-065 アミオダロン服用による肝臓CT値の変動を経過観察し得た肥大型心筋症の一例**

兵庫県立柏原病院 循環器内科

田中 健雄 (Tanaka, Takeo), 河崎 悟, 板倉 崇泰, 川森 裕之, 西尾 亮, 石井 俊光, 藤井 康和, 西崎 朗, 秋田 穂束

P-066 ASとHOCMの合併患者の病態把握に対して心臓カテーテル検査が有用であった1例¹近畿大学附属病院, ²近畿大学 循環器内科, ³近畿大学附属病院 中央臨床検査部松浦 剛郎 (Matsuura, Takerou)¹, 山本 広之², 諸岡 花子², 山本 裕美², 平野 豊³, 宮崎 俊一²**P-067 肥大心における左房ストレイン指標を用いた予後規定因子についての検討**

愛媛大学 循環器・呼吸器・腎高血圧内科学講座

飯尾 千春子 (Iio, Chiharu), 井上 勝次, 藤本 香織, 河野 珠美, 藤井 昭, 上谷 晃由, 永井 啓行, 西村 和久, 鈴木 純, 大蔵 隆文, 檜垣 實男, 大木元 明義

P-068 包括的心臓リハビリテーションにより睡眠時無呼吸症候群が著明に改善した高血圧性心不全の1例¹産業医科大学若松病院 循環器内科・腎臓内科, ²産業医科大学若松病院 リハビリテーション部,³産業医科大学 第二内科岡崎 昌博 (Okazaki, Masahiro)¹, 加来 京子¹, 寺松 寛明², 河野 亨太², 水場 真澄², 尾辻 豊³**P-069 急性左心不全発症時に低心機能を示すも心不全のコントロール後に潜在的左室流出路が明らかとなった高血圧性心疾患の一例**

新潟市民病院 循環器内科

尾崎 和幸 (Ozaki, Kazuyuki), 柏 麻美, 中村 則人, 廣木 次郎, 藤原 裕季, 真田 明子, 保坂 幸男, 土田 圭一, 高橋 和義, 小田 弘隆

座長：大草 知子^(FJCC) (九州大学病院 きらめきプロジェクトキャリア支援センター)

P-070 心嚢ドレナージを行った小細胞肺癌による癌性心膜炎の臨床経過

¹静岡県立静岡がんセンター 循環器内科, ²静岡県立静岡がんセンター 地域資源研究部,
³静岡県立静岡がんセンター 呼吸器内科

親川 拓也(Oyakawa, Takuya)¹, 村岡 直穂¹, 飯田 圭¹, 楠原 正俊², 内藤 立暁³

P-071 たこつぼ心筋症の予後規定因子についての検討

¹宮崎市郡医師会病院, ²宮崎市郡医師会病院 心臓病センター循環器内科, ³宮崎市郡医師会病院 循環器内科

木村 俊之(Kimura, Toshiyuki)¹, 栗山 根廣¹, 松山 明彦², 足利 敬一², 小岩屋 宏³, 相良 秀一郎¹,
古堅 真², 仲間 達也², 井上 洋平², 福島 裕介¹, 西野 峻¹, 柳田 洋平¹, 桑原 大門²,
竹井 達郎¹, 柴田 剛徳²

P-072 特発性拡張型心筋症における左室リモデリングと死因(心不全死・突然死)

¹高知大学 病態情報診断学講座, ²高知大学 老年病・循環器・神経内科学講座, ³高知大学 医学教育創造・推進室,
⁴社会近森会近森病院

松村 敬久(Matsumura, Yoshihisa)¹, 永井 英里², 久保 亨², 山崎 直仁², 古野 貴志², 北岡 裕章²,
高田 淳³, 土居 義典⁴, 杉浦 哲朗¹

P-073 トラスツズマブ心筋症における心機能低下とI-123 MIBG心筋シンチグラフィによる心臓交感神経機能の関係について

大阪府立成人病センター 循環器内科

塩山 渉(Shioyama, Wataru), 黒田 忠, 刀禰 央朗, 原田 博, 淡田 修久, 向井 幹夫

P-074 左室中部に限局されるたこつぼ型心筋症の臨床的特徴

¹心臓病センター榊原病院, ²川崎医科大学 循環器内科

鍵山 暢之(Kagiyama, Nobuyuki)¹, 玉田 智子², 今井 孝一郎², 山田 亮太郎², 久米 輝善², 林田 晃寛¹,
根石 陽二², 吉田 清¹, 大倉 宏之²

P-075 心臓サルコイドーシス新規発症患者の臨床的特徴—当院最近5年間における検討—

JR札幌病院 循環器内科

土田 哲人(Tsuchida, Akihito), 大沼 義人, 長谷川 徹, 遠藤 利昭, 安藤 利昭

P-076 乳癌化学療法におけるタモキシフェンの心筋障害抑制の可能性についての検討

労働者健康福祉機構大阪労災病院 循環器内科

井手本 明子(Idemoto, Akiko), 西野 雅巳, 安元 浩司, 安村 圭介, 主代 悠, 依藤 弘紀, 増山 潔,
加藤 大志, 田中 彰博, 岡本 直高, 森 直己, 吉村 貴裕, 牧野 信彦, 江神 康之, 習田 龍,
田内 潤

P-077 血液内科疾患における至適用量での化学療法施行前後の心機能変化の検討

倉敷中央病院 循環器内科

宮脇 大(Miyawaki, Hiroshi), 門田 一繁, 多田 毅, 丸尾 健, 羽原 誠二, 加藤 晴美, 田中 裕之,
福 康志, 後藤 剛, 光藤 和明

P-078 肥大型心筋症患者における右脚ブロックと心室中隔線維化との関係

松下記念病院 循環器科

張本 邦泰(Harimoto, Kuniyasu), 川崎 達也, 本田 早潔子, 三木 茂行, 神谷 匡昭

P-079 肥大型心筋症における心房細動と心臓MRI所見の関連

近畿大学 循環器科

中村 貴(Nakamura, Takashi), 岩永 善高, 河村 尚幸, 安田 昌和, 宮崎 俊一

P-080 血管内大細胞型B細胞性リンパ腫による微小心筋梗塞を来たした一例

倉敷中央病院 循環器内科

三竿 あゆみ (Misao, Ayumi), 田坂 浩嗣, 福 康志, 後藤 剛, 門田 一繁, 光藤 和明

P-081 対角枝を責任病変とした限局性の急性心筋梗塞により、前乳頭筋断裂および重症僧帽弁逆流を来たした一例¹太田総合病院附属太田西ノ内病院 循環器科, ²福島県立医科大学附属病院 集中治療部,³太田総合病院附属太田西ノ内病院 循環器センター 循環器科, ⁴太田総合病院附属太田西ノ内病院 心臓血管外科金澤 晃子 (Kanazawa, Kohko)¹, 高野 真澄², 渡邊 俊介¹, 野寺 穰¹, 石田 悟朗¹, 遠藤 教子¹, 新妻 健夫¹, 小松 宣夫³, 武田 寛人¹, 石田 圭一⁴, 高橋 皇基⁴, 丹治 雅博⁴**P-082 消化管穿孔とほぼ同時刻に発症したと考えられる無症候性急性心筋梗塞の1症例**¹厚木市立病院 循環器内科, ²東京慈恵会医科大学 循環器内科相澤 隆徳 (Aizawa, Takatoku)¹, 八木 秀憲¹, 滝沢 信一郎¹, 吉村 道博²**P-083 家族性高ホモシステイン血症が原因と考えられる若年性心筋梗塞の症例**¹防衛医科大学病院, ²防衛医科大学学校病院 第一内科, ³防衛医科大学 循環器内科, ⁴防衛医科大学校 循環器内科,⁵防衛医科大学校 第一内科大塚 舞 (Otsuka, Mai)¹, 眞崎 暢之², 伊藤 桂¹, 大崎 歩¹, 湯手 庸道¹, 佐藤 篤志³, 難波 貴大¹, 伯野 大彦⁴, 矢田 浩崇¹, 宮崎 浩司⁵, 木村 一生¹, 足立 健⁴**P-084 特異な狭窄形態を呈した抗リン脂質抗体症候群に合併した急性冠症候群の一例**

名古屋市立東部医療センター 循環器内科

蓮尾 隆博 (Hasuo, Takahiro), 伊藤 重範, 溝口 達也, 野田 翼, 中須賀 公亮, 関本 暁, 大森 寛行, 猪又 雅彦, 吉田 孝幸, 玉井 希, 佐伯 知昭, 鈴木 伸, 村上 善正, 佐藤 孝一

P-085 前壁中隔梗塞を疑わせる心電図所見を呈した右室梗塞の2症例

関西医科大学 第二内科

岩坂 潤二 (Iwasaka, Junji), 塩島 一郎

P-086 心筋梗塞を契機に発見された大伏在静脈巨大瘤を血栓閉塞で加療し良好な経過を辿った1例¹防衛医科大学校 循環器内科, ²順天堂大学 循環器内科杉澤 潤 (Sugisawa, Jun)¹, 磯田 菊生², 佐藤 篤志¹, 秋田 耕嗣², 代田 浩之², 足立 健¹**P-087 冠動脈塞栓症による急性心筋梗塞を発症した発作性心房細動の1例**¹友愛会豊見城中央病院 内科, ²友愛会豊見城中央病院 循環器内科嘉数 敦 (Kakazu, Atsushi)¹, 山口 怜², 大庭 景介², 嘉数 真教², 玉城 正弘¹, 新崎 修²**P-088 亜急性心筋梗塞に左室仮性瘤を合併した一例**¹済生会熊本病院 心臓血管センター循環器内科, ²済生会熊本病院 心臓血管センター 心臓血管外科平川 今日子 (Hirakawa, Kyoko)¹, 吉田 昌義¹, 福永 崇¹, 田口 英詞¹, 宮本 信三¹, 坂本 知浩¹, 平山 統一², 中尾 浩一¹**P-089 左室自由壁破裂術後慢性期に巨大左室仮性瘤を認めた1例**

愛媛県立中央病院 循環器内科

川村 豪 (Kawamura, Go), 岡山 英樹, 重松 達哉, 高橋 龍徳, 木下 将城, 三好 徹, 檜垣 彰典, 原 佳代, 川田 好高, 日浅 豪, 山田 忠克, 風谷 幸男

座長：西上 和宏^(FJCC) (済生会熊本病院 集中治療室)

P-090 肺炎球菌による化膿性心膜炎3例の臨床的検討

市立枚方市民病院(市立ひらかた病院)

中島 伯(Nakajima, Osamu), 和泉 賢一, 北野 勝也

P-091 成人Still病による心膜炎が疑われた1例

¹総合病院国保旭中央病院, ²総合病院国保旭中央病院 循環器内科

河野 史歩(Kono, Shiho)¹, 神田 順二², 櫛田 俊一², 佐藤 寿俊², 宮地 浩太郎², 小寺 聡², 鈴木 洋輝², 早川 直樹², Shakya Sandeep², 名倉 福子², 門岡 浩介²

P-092 心膜心筋炎後早期に続発した収縮性心膜炎に伴う右心不全の一例

¹聖マリアンナ医科大学東横病院 循環器内科, ²川崎市立多摩病院 循環器内科,

³聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 循環器内科, ⁴聖マリアンナ医科大学 循環器内科

佐藤 如雄(Sato, Yukio)¹, 南 圭祐², 高井 学³, 林 明生³, 高橋 英二³, 山内 正博³, 大宮 一人³, 明石 嘉浩⁴

P-093 両心系弁の疣腫に対し至適手術時期判断に苦慮した感染性心内膜炎の一例

¹聖マリアンナ医科大学 循環器内科, ²聖マリアンナ医科大学病院 心臓血管外科

栞田 真吾(Kuwata, Shingo)¹, 出雲 昌樹¹, 米山 喜平¹, 金剛寺 謙¹, 鈴木 健吾¹, 原田 智雄¹, 北中 陽介², 宮入 剛², 明石 嘉浩¹

P-094 僧帽弁狭窄症の進行をきたした感染性心内膜炎の1例

北里大学 循環器内科学

前川 恵美(Maekawa, Emi)

P-095 収縮性心膜炎に合併した心房粗動焼灼により血行動態の改善を認めた一例

鳥取大学 循環器内科

岡村 昌宏(Okamura, Akihiro), 三明 淳一郎, 小倉 一能, 加藤 克, 飯塚 和彦, 近藤 健人, 加藤 雅彦, 山本 一博

P-096 混合性結合組織病(MCTD)による心膜炎から心タンポナーデを発症した1例

浜松赤十字病院 循環器内科

神田 貴弘(Kanda, Takahiro), 俵原 敬, 松成 政良, 宮島 佳祐, 高林 瑠美, 田村 純, 待井 将志, 尾関 真理子, 浮海 洋史

P-097 心臓原発平滑筋肉腫の一例

帝京大学 心臓血管外科

尾澤 直美(Ozawa, Naomi), 下川 智樹

P-098 術後遠隔期に右室心腔内転移を来した子宮扁平上皮癌の一例

¹大阪医科大学 循環器内科, ²大阪医科大学 心臓血管外科

坂根 和志(Sakane, Kazushi)¹, 森田 英晃¹, 武田 義弘¹, 小澤 英樹², 勝間田 敬弘², 谷川 淳¹, 宗宮 浩一¹, 星賀 正明¹, 石坂 信和¹

P-099 早期の心腔内超音波ガイド下生検が救命に有用であった右房内腫瘍の一例

¹済生会京都府病院 循環器内科, ²済生会京都府病院 臨床検査科

赤壁 佳樹(Akakabe, Yoshiki)¹, 藤岡 歩¹, 富樫 由衣², 白岩 弘美², 岡田 和章², 石橋 一哉¹

座長：河野 浩章 (FJCC) (長崎大学 循環器内科)

**P-100 高血圧症患者における運動負荷時の自律神経活動と運動耐容能に対する
アンジオテンシンII受容体拮抗薬とCa拮抗薬の効果**¹北里大学医療衛生学部 リハビリテーション学科, ²北里大学医療系研究科, ³北里大学 循環器内科学増田 卓 (Masuda, Takashi)^{1,2}, 小倉 彩², 田中 伸弥², 亀川 大輔², 秋山 綾子², 清水 良祐²,
鎌田 裕実², 山崎 丞一², 前川 恵美³, 野田 千春³, 東條 美奈子³, 阿古 潤哉³**P-101 九州・沖縄地区での基幹病院における運動療法・心臓リハビリテーションの現状**

九州大学 病態修復内科学

丸山 徹 (Maruyama, Toru)

P-102 最大運動負荷時の心拍反応とBUNの関係¹地域医療機能推進機構 東京山手メディカルセンター 循環器内科, ²東京医科歯科大学 循環器内科野田 誠 (Noda, Makoto)¹, 村上 輔¹, 池ノ内 孝¹, 加藤 陽子¹, 堀 真理子¹, 瀬戸口 雅彦¹,
仲村 太一¹, 山本 康人¹, 市川 健一郎¹, 薄井 宙男¹, 磯部 光章²**P-103 成人男性におけるメタボリックシンドローム関連因子と運動耐容能との関連**¹順天堂大学 スポーツ健康科学研究科, ²順天堂大学 循環器内科学, ³順天堂大学スポーツロジセンター,
⁴順天堂大学代謝内分泌内科学塩谷 みき (Shioya, Miki)¹, 島田 和典^{2,3}, 横山 美帆², 蔡 栄龍², 竹野 景海⁴, 田村 好史^{3,4},
綿田 裕孝^{3,4}, 河盛 隆造^{3,4}, 代田 浩之^{2,3}, 河合 祥雄^{1,3}**P-104 心疾患患者における赤外線非接触センサによる呼吸解析の妥当性**

射水市民病院 循環器科

原田 大輔 (Harada, Daisuke), 高川 順也, 辻野 泰, 押谷 光一, 能登 貴久, 石瀬 久也, 麻野井 英次

**P-105 閉塞性睡眠時無呼吸症候群患者への一晩の陽圧持続換気療法が体内水分バランスに
与える影響**

東京医科大学 循環器内科

山口 済 (Yamaguchi, Tasuku), 高田 佳史, 浅沼 亮子, 椎名 一紀, 臼井 靖博, 山科 章

P-106 肥満度による生活習慣病合併率に関する検討¹福島県立医科大学 循環器・血液内科学講座, ²心臓病先進治療学講座義久 精臣 (Yoshihisa, Akiomi)^{1,2}, 鈴木 聡^{1,2}, 八巻 尚洋¹, 杉本 浩一¹, 國井 浩行¹, 中里 和彦¹,
鈴木 均¹, 斎藤 修一¹, 竹石 恭知¹

座長：山本 秀也^(FJCC) (広島大学 循環器内科学)

P-107 冠動脈CTA施行前のABIによる下肢末梢動脈疾患スクリーニングに関する検討

国立病院機構高崎総合医療センター 循環器内科

静 毅人 (Shizuka, Takehito), 菅野 幸太, 小林 紘生, 岩瀬 晴香, 小林 洋明, 柳澤 三朗, 福田 延昭, 齋藤 章宏, 廣井 知歳

P-108 腹部内臓脂肪は大動脈弁石灰化と関連する 一心臓CTによる心膜下脂肪との比較検討一

福島県立医科大学 循環器・血液内科学講座

及川 雅啓 (Oikawa, Masayoshi), 大和田 卓史, 山内 宏之, 八巻 尚洋, 杉本 浩一, 國井 浩行, 中里 和彦, 鈴木 均, 斎藤 修一, 竹石 恭知

P-109 スtent内再狭窄に対するHigh Resolution CTの評価能

¹済生会千里病院 循環器内科, ²大阪警察病院 放射線科

西尾 まゆ (Nishio, Mayu)¹, 藤沢 康雄²

P-110 骨密度と冠動脈病変形態との関連性: MDCTによる評価

広島市立安佐市民病院 循環器内科

三浦 勝也 (Miura, Katsuya), 土手 慶五, 加藤 雅也, 佐々木 正太, 小田 登, 香川 英介, 中野 良規, 山根 彩, 住元 庸二, 高永甲 有司

P-111 心疾患既往のない患者における心不全発症の予測因子としての冠動脈カルシウムスコアの有用性について

岩国医療センター 循環器内科

三木 崇史 (Miki, Takashi), 櫻木 悟, 市川 啓之, 山田 桂嗣, 谷本 匡史, 大塚 寛昭, 山本 和彦, 川本 健治, 田中屋 真智子, 片山 祐介

P-112 実臨床における冠動脈疾患の予測因子としての冠動脈カルシウムスコア

総合新川橋病院 心臓血管センター

田中 守 (Tanaka, Mamoru), 小山 豊, 寺井 知子, 遠藤 悟郎, 林 英次郎

P-113 冠動脈CT撮影時におけるランジオロール増量の検討

国立病院機構大阪南医療センター 循環器科

松寺 亮 (Matsutera, Ryo), 安岡 良典, 野嶋 祐兵, 久米 清士, 足達 英悟, 服部 進, 小濱 康明, 山戸 将司, 長谷川 峻, 佐々木 達哉

P-114 原発性アルドステロン症の病側診断におけるCT画像所見と比較したACTH負荷副腎静脈サンプリングの有用性の検討

¹明石医療センター 循環器内科, ²三田市民病院 循環器科

亀村 幸平 (Kamemura, Kohei)¹, 松田 祐一², 秋田 朋己¹, 加藤 幸範¹, 末廣 英也¹, 宇津 賢三¹, 高田 裕基¹, 松浦 岳司¹, 多和 秀人², 平山 泰崇¹, 足立 和正¹, 松浦 啓¹, 河田 正仁¹, 坂本 丞¹

P-115 256スライスMDTを用いた冠動脈CTAとATP負荷ダイナミック心筋血流CTによる冠動脈疾患評価

¹愛媛大学附属病院 放射線診断科, ²愛媛大学 病態情報内科学 第二内科, ³愛媛大学 循環器内科,

⁴愛媛大学 循環器病センター, ⁵愛媛大学 第二内科

田邊 裕貴 (Tanabe, Yuki)¹, 城戸 輝仁¹, 河野 珠美², 上谷 晃由³, 大木元 明義⁴, 檜垣 實男⁵

座長：石田 良雄 (FJCC) (市立貝塚病院 循環器内科)

P-116 ペースメーカー留置患者に施行したTI心筋シンチグラフィにおける心電図同期SPECTの評価

広島大学 循環器内科学

岩崎 年高 (Iwasaki, Toshitaka), 栗栖 智, 渡邊 紀晶, 檜垣 忠直, 池永 寛樹, 下永 貴司, 石橋 堅, 福田 幸弘, 木原 康樹

P-117 99mTc心筋血流SPECTの心筋血流自動定量と心臓MRIによる遅延造影による心筋線維化の定量値の比較

日本大学 循環器科

鈴木 康之 (Suzuki, Yasuyuki), 松本 直也, 益岡 啓子, 堀 祐輔, 依田 俊一, 長尾 建, 平山 篤志

P-118 耐糖能障害または2型糖尿病例における内臓脂肪のブドウ糖代謝は冠動脈炎症の独立した関連因子である¹久留米大学 心臓・血管内科, ²久留米大学 内科学講座 糖尿病性血管合併症病態・治療学講座新田 良和 (Nitta, Yoshikazu)¹, 田原 宣広¹, 本多 亮博¹, 溝口 ミノリ¹, 山岸 昌一², 福本 義弘¹**P-119 心臓交感神経の変時性不全への影響—¹²³I-metaiodobenzylguanidine(MIBG)を用いた検討**

名古屋市立大学 心臓・腎高血圧内科学

後藤 利彦 (Goto, Toshihiko), 加藤 孝記, 福田 英克, 山下 純世, 若見 和明, 蜂矢 健太, 菊池 祥平, 谷 智満, 大手 信之

P-120 患者の被爆や経済的負担を減らす目的で、負荷心筋血流シンチグラフィでの核種投与量を減らすことは、果たして妥当か？

新東京病院 心臓内科

割澤 高行 (Warisawa, Takayuki), 小林 剛, 栗田 直幸, 朴澤 耕治, 中村 淳

P-121 当院におけるD-SPECT画像の検討(撮像体位の違いによる画像特性の比較)

神戸大学 循環器内科

伊藤 達郎 (Ito, Tatsuro), 藤原 征, 高谷 具史, 高峰 佐智子, 平田 健一

P-122 虚血性心疾患患者に対する治療選択と心血管イベントリスク：冠血行再建治療と薬物治療との差異

日本大学 循環器内科

堀 祐輔 (Hori, Yusuke), 依田 俊一, 田野 絢子, 早瀬 未紗, 鈴木 康之, 松本 直也, 平山 篤志

座長：川崎 友裕(新古賀病院 心臓血管センター)

P-123 第Ⅱ世代薬剤溶出性ステントによるプラークシーリング性能の比較

¹獨協医科大学 心臓・血管内科, ²獨協医科大学 越谷病院 循環器内科

正和 泰斗(Masawa, Taito)¹, 阿部 七郎¹, 岩松 浩一¹, 小泉 諭¹, 戸倉 通彰¹, 越路 暢生¹, 景山 倫也¹, 那須野 尚久¹, 田口 功², 井上 晃男¹

**P-124 各種薬剤溶出性ステント留置後ステント周囲プラークの変化
— Integrated backscatter IVUSを用いた取り組み—**

産業医科大学 循環器内科・腎臓内科

村岡 秀崇(Muraoka, Yoshitaka), 園田 信成, 榎山 国宣, 津田 有輝, 荒木 優, 岡崎 昌博, 尾辻 豊

P-125 待機的PCI後の周術期心筋梗塞におけるIB-IVUS上の予測因子について

¹藤田保健衛生大学 循環器内科, ²藤田保健衛生大学 臨床検査科, ³藤田保健衛生大学臨床検査科

大田 将也(Ohta, Masaya)¹, 尾崎 行男¹, 石井 潤一², 成瀬 寛之³, 村松 崇¹, 奥村 雅徳¹

P-126 OFDI使用がPCIにもたらす影響 手技時間、透視時間、造影剤量の検討

¹岐阜ハートセンター 循環器内科, ²岐阜ハートセンター, ³府中恵仁会病院 循環器科, ⁴松波総合病院 循環器内科, ⁵豊橋ハートセンター 循環器内科

三枝 達也(Saigusa, Tatsuya)¹, 中谷 佳裕², 岡本 修一², 菊地 淳², 近藤 裕樹², 三宅 泰次², 川瀬 世史明¹, 大久保 宗則², 本江 純子³, 土屋 邦彦², 松尾 仁司², 上野 勝己⁴, 鈴木 孝彦⁵

**P-127 冠動脈側枝の分岐角度がプラーク分布形態および性状に及ぼす影響について
— OCTを用いた検討—**

奈良県立医科大学 第1内科

渡邊 真言(Watanabe, Makoto), 上村 史朗, 野木 一孝, 孤杉 公啓, 土手 揚子, 菅原 裕, 御領 豊, 上田 友哉, 岡山 悟志, 斎藤 能彦

P-128 EPA/AA比とOCTでのin stent neointimaの性状の比較検討

河内総合病院 心臓血管センター

和田 健作(Wada, Kensaku), 河村 晃弘, 林 英幸

**P-129 Distal protection filter (Filtrap™)使用時のfilter no reflowの発生頻度と、
その有無による画像所見の検討**

名古屋市立東部医療センター 循環器内科

玉井 希(Tamai, Nozomu), 伊藤 重範, 溝口 達也, 野田 翼, 蓮尾 隆博, 中須賀 公亮, 関本 暁, 大森 寛行, 猪又 雅彦, 吉田 孝幸, 佐伯 知昭, 鈴木 伸, 村上 善正, 佐藤 孝一

**P-130 ACS患者における第一世代DESと第二世代DESの内皮機能及び血管内視鏡における
血栓の比較**

久留米大学病院 心臓・血管内科

知花 英俊(Chibana, Hidetoshi), 上野 高史, 板家 直樹, 佐々木 雅浩, 福本 義弘

P-131 第一世代薬剤溶出ステントの超慢性期における血管内視鏡所見

愛媛県立今治病院 内科

大下 晃(Oshita, Akira), 川上 秀生, 清家 史靖, 松岡 宏

P-132 冠動脈各枝の中等度狭窄病変におけるFFR陽性率に対する検討

横浜栄共済病院 循環器内科

岩城 卓(Iwaki, Taku)

**P-133 冠攣縮誘発試験において低用量負荷時の所見から冠攣縮誘発が予測できるか？
—圧ワイヤーによる検討—**

¹広島鉄道病院 循環器内科, ²広島鉄道病院 総合内科

寺川 宏樹(Teragawa, Hiroki)¹, 藤井 雄一¹, 上田 智広¹, 埜村 秀一²

座長：中野 誠(東北大学 循環器内科学)

P-134 携帯心電計を用いた遠隔医療システムの確立¹岡山大学 心臓血管外科, ²岡山大学 公衆衛生学, ³岡山大学 高齢社会医療・介護機器研究推進講座笠原 真悟 (Kasahara, Shingo)¹, 佐野 俊二¹, 荻野 景規², 坂野 紀子³**P-135 ペースメーカー移植術・交換術時のシアノアクリレート製剤を用いた閉創に関する検討—術後6-18ヶ月のフォロー結果**

東京北医療センター 循環器内科

岩岡 正彦 (Iwaoka, Masahiko), 島村 浩正, 辻 武志

P-136 ペースメーカーリードの静脈への挿入方法による影響の検討

虎の門病院 循環器センター内科

森谷 学 (Moriya, Manabu), 富田 康弘, 桑原 政成, 児玉 隆秀, 藤本 陽, 三谷 治夫, 石綿 清雄, 大野 実

P-137 植込みデバイスのジェネレータ交換頻度に寄与する臨床的指標の検討

慶應義塾大学 循環器内科

相澤 義泰 (Aizawa, Yoshiyasu), 高月 誠司, 櫻村 晋, 勝俣 良紀, 西山 崇比古, 木村 雄弘, 西山 信大, 谷本 陽子, 谷本 耕司郎, 香坂 俊, 福田 恵一

P-138 心室収縮メカニズム解析に基づいた慢性心房細動のレートコントロール治療

後田内科クリニック

後田 真一 (Ushiroda, Shinichi)

P-139 カテコラミン誘発性多形性心室頻拍関連の遺伝子変異 (RyR2 N4103K) ノックインマウスの不整脈発症におけるカルモジュリンの重要性

山口大学 器官病態内科学

西村 滋彦 (Nishimura, Shigehiko), 山本 健, 前田 貴子, 加藤 孝佳, 末富 建, 大野 誠, 望月 守, 小田 哲郎, 奥田 真一, 小林 茂樹, 矢野 雅文

P-140 Type2 Brugada心電図患者のリスク層別化におけるLate potentialsの有用性

東北大学 循環器内科学

中野 誠 (Nakano, Makoto), 福田 浩二, 近藤 正輝, 長谷部 雄飛, 佐竹 洋之, 瀬川 将人, 平野 道基, 下川 宏明

P-141 J波症候群におけるNaチャンネル遮断薬に対する反応性の差異に関する検討¹旭川医科大学 循環・呼吸・神経病態内科学分野, ²網走厚生病院 循環器科, ³旭川医科大学 臨床検査医学講座亜羽目度 田利部 (Ahmed, Talib)¹, 佐藤 伸之¹, 竹原 有史¹, 竹内 利治¹, 後藤 全英¹, 伊達 歩¹, 杉山 英太郎¹, 島村 浩平¹, 蓑島 暁帆¹, 明上 卓也², 西浦 猛¹, 坂本 央¹, 田邊 康子¹, 赤坂 和美³, 川村 祐一郎¹, 長谷部 直幸¹**P-142 演題取り下げ****P-143 ペーシング部位による左室拡張能および右室機能に対する影響**

広島市立安佐市民病院 循環器内科

山根 彩 (Yamane, Aya), 土手 慶五, 加藤 雅也, 佐々木 正太, 香川 英介, 中野 良規, 住元 庸二, 小田 登, 三浦 勝也, 久保 祐美子, 高永甲 有司

座長：佐藤 洋^(FJCC) (関西学院大学 人間福祉学部・保健館)

P-144 2型糖尿病におけるジペプチジルペプチダーゼ-4阻害剤シタグリプチンおよびαグルコシダーゼ阻害薬の左室拡張機能に与える影響

¹岡山大学 循環器内科, ²木原循環器内科医院, ³大阪市立大学 循環器病態内科学, ⁴大阪掖済会病院 内科,
⁵高木循環器科診療所, ⁶和歌山県立医科大学 循環器内科, ⁷西宮渡辺心臓・血管センター 循環器内科

麻植 浩樹(Oe, Hiroki)¹, 木原 一², 中村 一文¹, 島田 建永³, 福田 祥大⁴, 高木 力⁵, 平田 久美子⁶,
吉川 純一⁷, 伊藤 浩¹

P-145 2型糖尿病における心室内再分極不均一性は短期間の血糖コントロールでは改善されない

¹札幌医科大学 循環器腎臓代謝内分泌内科学, ²札幌医科大学 薬理学講座

三木 隆幸(Miki, Takayuki)¹, 飛澤 利之¹, 矢野 俊之¹, 赤坂 憲¹, 丹野 雅也¹, 佐藤 達也¹,
久野 篤史², 小笠原 惇¹, 三浦 哲嗣¹

P-146 心疾患・冠危険因子を合併する2型糖尿病患者におけるalogliptin+pioglitazoneの有効性の検討

日本大学附属板橋病院内科学系 循環器内科

飯田 維人(Iida, Korehito), 廣 高史, 西田 俊彦, 須藤 晃正, 春田 裕典, 深町 大介, 金井 孝司,
樋口 義治, 高山 忠輝, 平山 篤志

P-147 インスリン治療群と非インスリン治療群の糖尿病患者に対するエベロリムス溶出性ステントを用いたPCI後の臨床成績の検討

東京医科歯科大学 循環器内科

小西 裕二(Konishi, Yuji), 秦野 雄, 篠岡 太郎, 吉川 俊治, 足利 貴志, 平尾 見三, 磯部 光章

P-148 CGM(Continuous Glucose Monitoring 持続血糖モニターシステム)の冠動脈疾患鑑別における有用性についての検討

山梨県立中央病院 循環器内科

徳増 芳則(Tokumasu, Yoshinori), 出山 順太郎, 梅谷 健, 中村 政彦

P-149 急性冠症候群発症急性期の血清FABP4濃度は耐糖能異常の合併と関係する

¹伊勢崎市民病院, ²群馬大学 臓器病態内科学

村田 誠(Murata, Makoto)¹, 船田 竜一², 高間 典明², 小坂橋 紀道², 磯 達也², 倉林 正彦²

P-150 急性心筋梗塞発症前のHbA1c値が心筋組織灌流および院内予後に及ぼす影響

¹長崎みなとメディカルセンター市民病院 心臓血管内科, ²長崎大学 循環病態制御内科学

黒部 昌也(Kurobe, Masaya)¹, 南 一敏¹, 戸澤 匠¹, 貝原 宗平¹, 古殿 真之介¹, 内田 雄三¹,
布廣 龍也¹, 竹下 聡¹, 中嶋 寛¹, 前村 浩二²

P-151 血清1,5-Anhydroglucitolは経皮的冠動脈形成術後の予後と関連する

¹自治医科大学附属さいたま医療センター 循環器科, ²自治医科大学 循環器内科, ³北里大学 循環器内科

藤原 隆行(Fujiwara, Takayuki)¹, 中村 智弘¹, 和田 浩¹, 荒尾 憲司郎¹, 片山 卓志¹, 三橋 武司²,
百村 伸一¹, 阿古 潤哉³

P-152 当院における急性冠症候群発症時の血糖状態の検討

¹鈴鹿中央総合病院 循環器科, ²三重大学 臨床心血管病解析学講座, ³三重大学 循環器・腎臓内科学

北村 哲也(Kitamura, Tetsuya)¹, 小西 克尚¹, 太田 覚史¹, 森 拓也¹, 中村 真潮², 浜田 正行¹,
伊藤 正明³

P-153 2型糖尿病におけるテストステロン値と急性心筋梗塞リスクとの関連について

¹長崎市立市民病院 循環器内科, ²長崎大学 循環病態制御内科学

布廣 龍也(Nunohiro, Tatsuya)¹, 南 一敏¹, 内田 雄三¹, 竹下 聡¹, 中嶋 寛¹, 前村 浩二²

座長：佐野 元昭^(FJCC) (慶應義塾大学 循環器内科)**P-154 当院における虚血性心疾患の若年層および高齢者層の特徴**

寿泉堂綜合病院 循環器科

水上 浩行 (Mizukami, Hiroyuki), 出町 順, 鈴木 智人, 金澤 正晴

P-155 冠動脈に Squeezing を呈する症例の患者背景と器質的狭窄の検討

京都府立医科大学付属病院 循環器内科

松室 明義 (Matsumuro, Akiyoshi), 酒井 千恵子, 児玉 直俊, 矢西 賢次, 今井 幹昌, 小島 章光, 深井 邦剛, 松尾 清成, 有吉 真, 中西 直彦, 山野 哲弘, 中村 猛, 白石 裕一, 白山 武司

P-156 歯周病患者の組織因子レベルは亢進している¹熊本大学 保健センター, ²熊本大学生命科学研究部 循環器内科学, ³熊本大学 循環器臨床研究講座副島 弘文 (Soejima, Hirofumi)¹, 花岡 洋右², 安田 修³, 小川 久雄²**P-157 若年者における耳たぶのしわと動脈硬化の関係**

埼玉医科大学総合医療センター 心臓内科

中村 嘉宏 (Nakamura, Yoshihiro), 佐々木 修, 西岡 利彦, 神山 哲男, 桐村 正人, 井上 芳郎, 安藤 敏行, 外山 堅太郎, 一色 亜美, 中田 貴彬, 中東 威, 高鳥 仁孝

P-158 血中 α -Klotho 濃度の低値は冠動脈病変の独立した危険因子の可能性はある

大阪医科大学 循環器内科

大関 道薫 (Ozeki, Michishige), 森田 英晃, 藤田 修一, 武田 義弘, 宗宮 浩一, 星賀 正明, 石坂 信和

P-159 局所血管構造における安静時心拍数の影響¹琉球大学附属病院, ²徳山クリニック 臨床検査部, ³徳山クリニック 内科井上 卓 (Inoue, Taku)¹, 比嘉 晶子², 木村 倫子², 神谷 敦子², 永吉 奈央子³, 徳山 清之³**P-160 日本人一般中学生において、血清シスタチンCは血清尿酸値と関連を有する**¹信州大学 循環器内科, ²信州大学 保健学科, ³厚生連 佐久総合病院 循環器内科原田 美貴子 (Harada, Mikiko)¹, 本郷 実², 伊澤 淳¹, 日高 宏哉², 寺澤 文子², 矢崎 善一³, 池田 宇一¹

一般演題 ポスター

弁膜疾患 弁膜症

第1日目 9月26日(金) 15:00 ~ 16:00 【ポスター会場1】

座長：渡辺 弘之^(FJCC) (東京ベイ浦安市川医療センター ハートセンター)

P-161 運動負荷エコーが治療方針の決定に有効であった軽度から中等度僧帽弁狭窄症の一例

¹島根大学 循環器内科, ²島根大学附属病院 内科学講座第四, ³島根大学附属病院 検査部,
⁴松江市立病院 循環器内科, ⁵豊橋ハートセンター 循環器内科

足立 優也^(Adachi, Yuya)¹, 岡田 大司², 吉富 裕之³, 遠藤 昭博¹, 中村 琢⁴, 伊藤 新平¹,
安達 和子¹, 中島 龍馬², 菅森 峰¹, 高橋 伸幸¹, 田邊 一明¹, 木下 順久⁵

P-162 術後4年で再手術を必要とした大動脈弁位生体弁機能不全の一若年女性例

¹日本海総合病院 循環器内科, ²日本海総合病院 心臓血管外科

豊島 拓^(Toshima, Taku)¹, 本田 晋太郎¹, 瀬津 俊介¹, 菊地 彰洋¹, 桐林 伸幸¹, 近江 晃樹¹,
菅原 重生¹, 内野 英明²

P-163 僧帽弁形成術後7年目に僧帽弁逆流症の増悪とともに溶血性貧血をきたした1例

近森病院 内科

中岡 洋子^(Nakaoka, Yoko), 窪川 渉一, 今井 龍一郎, 西田 幸司, 山本 哲史, 関 秀一, 深谷 眞彦,
川井 和哉, 浜重 直久

P-164 弁下部高度石灰化を伴う重症大動脈弁狭窄症に対して安全に経カテーテル的大動脈弁挿入術(TAVI)を施行しえた1例

済生会熊本病院

鈴山 寛人^(Suzuyama, Hiroto)

P-165 大動脈弁置換術後早期にパンヌスによる生体弁狭窄をきたした一例

¹鳥取大学 病態情報内科学, ²山陰労災病院 循環器科, ³山陰労災病院 心臓血管外科

中村 研介^(Nakamura, Kensuke)¹, 遠藤 哲², 水田 栄之助², 森下 孝臣², 足立 正光², 尾崎 就一²,
太田原 颯², 笠原 尚², 山本 一博¹, 小野 公誉³, 黒田 弘明³

P-166 iFRを用いて虚血評価を行った大動脈弁狭窄症の症例

東京女子医科大学 循環器内科

畠山 慎也^(Hatakeyama, Shinya), 嵐 弘之, 大槻 尚男, 春木 伸太郎, 岡山 大, 中尾 優, 指田 由紀子,
南 雄一郎, 山口 淳一, 萩原 誠久

P-167 TAVI後の左室流出路狭窄増悪に対しCibenzolineの有効性が確認された1例

¹日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 循環器内科, ²日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院

西川 慶^(Nishikawa, Kei)¹, 桃原 哲也¹, 樋口 亮介¹, 萩谷 健一¹, 馬原 啓太郎¹, 高見澤 格¹, 関 敦¹,
鈴木 誠¹, 高山 守正¹, 住吉 徹哉¹, 友池 仁暢²

座長：藤井 聡^(FJCC) (旭川医科大学 臨床検査医学講座)**P-168 CTで偶然発見される静脈血栓塞栓症の特徴**

広島市立安佐市民病院 循環器内科

山根 彩(Yamane, Aya), 土手 慶五, 加藤 雅也, 佐々木 正太, 小田 登, 香川 英介, 中野 良規,
住元 庸二, 三浦 勝也, 久保 祐美子, 高永甲 有司**P-169 下大静脈フィルター永久留置群の長期予後**¹東京都立広尾病院 循環器科, ²東京都保健医療公社 大久保病院, ³取手北相馬医師会病院 健診科名内 雅宏(Nauchi, Masahiro)¹, 手島 保¹, 中田 晃裕¹, 河村 岩成¹, 森山 優一¹, 荒井 研¹, 北村 健¹,
北條 林太郎¹, 小宮山 浩大¹, 深水 誠二¹, 櫻田 春水², 平岡 昌和³**P-170 神奈川・川崎の心房細動における抗凝固療法の実態調査 (ASSAF-K)のStudy Design**¹はとりクリニック 循環器科, ²川崎市内科医会, ³神奈川県内科医学会,⁴日本医科大学武蔵小杉病院 内科・循環器内科・集中治療室羽鳥 裕(Hatori, Yutaka)¹, 堺 浩之², 国島 友之², 羽鳥 信郎³, 佐藤 直樹⁴**P-171 一般内科クリニックにおける心房細動患者に対する抗凝固療法の現状：
脳梗塞および出血リスク**¹首里城下町クリニック, ²琉球大学 循環器・腎臓・神経内科学石原 綾乃(Ishihara, Ayano)¹, 長浜 一史², 大屋 祐輔²**P-172 非弁膜症性心房細動に対するDabigatran使用時のAPTTモニタリングに関する検討**

公立陶生病院 循環器内科

桑山 輔(Kuwayama, Tasuku), 大橋 寛史, 戸部 彰洋, 吉田 達也, 増富 智弘, 石濱 総太, 坂本 裕資,
坂口 輝洋, 大高 直也, 村瀬 洋介, 長内 宏之, 中島 義仁, 浅野 博, 味岡 正純, 酒井 和好**P-173 経食道心臓超音波検査で左房内に高度もやもやエコーを認めた症例に対するワーファリン・ヘパリン併用療法の有用性**

聖マリアンナ医科大学 循環器内科

梶 有紘(Kaji, Tomohiro), 中野 恵美, 高木 泰, 山田 麻里可, 松本 直樹, 原田 智雄, 明石 嘉浩

P-174 当院のDPCデータから見る経口抗凝固薬の臨床現場への影響について

脳神経センター大田記念病院 循環器内科

井上 雅博(Inoue, Masahiro), 安田 廣太郎, 宮本 欣倫, 大田 知子

P-175 循環器内科外来における心房細動患者の抗凝固療法の検討

函館五稜郭病院 循環器内科

多田 智洋(Tada, Tomohiro), 中田 智明, 瀬野 結, 青山 ちひろ, 須永 大介, 佐藤 健司, 福眞 隆行,
老松 寛**P-176 CHADS2、CHADS2-VASc低スコアの心房細動患者における易血栓性評価：
経胸壁左心耳壁収縮速度による非侵襲的評価の意義**¹県立広島病院 検査部, ²県立広島病院 循環器内科吉田 尚康(Yoshida, Naoyasu)¹, 岡本 光師², 末成 和義², 福田 幸弘², 内田 美央², 山里 亮²,
上田 浩徳²**P-177 プライマリーケア医師の心房細動治療に対する意識調査**

川崎医科大学 総合内科学3

秋山 真樹(Akiyama, Maki), 堀尾 武史

P-178 演題取り下げ

座長：三宅 良彦^(FJCC) (聖マリアンナ医科大学 循環器内科)**P-179 経皮的冠動脈形成術後慢性期に腎機能障害をもたらす要因：
Cystatin C-based GFRでの検討**¹東京慈恵会医科大学附属第三病院 循環器内科, ²東京慈恵会医科大学 循環器内科森 力(Mori, Chikara)¹, 芝田 貴裕¹, 佐藤 伸孝¹, 関山 裕士¹, 村嶋 英達¹, 野田 一臣¹, 小野田 学¹, 吉村 道博²**P-180 アルブミン尿および糸球体濾過率と血中 α -Klotho値の関連についての検討**

大阪医科大学 循環器内科

藤田 修一(Fujita, Shuichi), 森田 英晃, 宗宮 浩一, 星賀 正明, 石坂 信和

P-181 循環器疾患入院患者での栄養状態・慢性炎症と腎機能の関連について¹国立循環器病研究センター 高血圧・腎臓科, ²国立循環器病研究センター 心臓血管内科部門,³国立循環器病研究センター 心臓血管外科中村 敏子(Nakamura, Satoko)¹, 吉原 史樹¹, 石原 正治², 安齊 俊久², 小林 順二郎³**P-182 急性冠症候群経皮的冠動脈形成術施行例における睡眠時呼吸障害と腎機能障害との関係**¹済生会横浜市南部病院 循環器内科, ²横浜市立大学附属市民総合医療センター 心臓血管センター,³横浜市立大学 病態制御内科学(循環器・腎臓内科)川島 千佳(Kawashima, Chika)¹, 清國 雅義¹, 成川 雅俊¹, 土肥 宏志¹, 檜佐 彰男¹, 泊 咲江¹, 三橋 孝之¹, 猿渡 力¹, 木村 一雄², 梅村 敏³**P-183 急性心筋梗塞に対する冠動脈形成術後の腎機能低下は遷延する**

仙台市医療センター仙台オープン病院 循環器内科

佐治 賢哉(Saji, Kenya), 浪打 成人, 須田 彬, 瀧井 暢, 杉江 正, 加藤 敦

P-184 血液透析導入後の冠動脈疾患の予後に糖尿病が与える影響

信楽園病院 循環器内科

三間 渉(Mitsuma, Wataru), 畑田 勝治, 今井 俊介, 松原 琢

P-185 急性非代償性心不全患者における, 入院中および退院1年後のWorsening of Renal Function (WRF) と予後との関係

奈良県立医科大学 第1内科

上田 友哉(Ueda, Tomoya), 川上 利香, 中田 康紀, 岡田 定規, 岡山 悟志, 竹田 征治, 川田 啓之, 上村 史朗, 斎藤 能彦

P-186 慢性腎不全に伴う血管硬化の非侵襲的定量評価の試み

大阪大学 機能診断科学講座

大橋 瑞季(Hashi, Mizuki), 増田 佳純, 浅沼 俊彦, 中谷 敏

P-187 ニコランジルによる腎血行動態に与える影響¹和歌山南放射線科クリニック, ²和歌山県立医科大学 循環器内科島本 幸子(Shimamoto, Yukiko)¹, 赤阪 隆史²**P-188 透析患者における心機能評価～血清トロポニンIと経胸壁心エコー図を用いて～
追跡調査報告**¹大阪掖済会病院 臨床検査科, ²大阪掖済会病院 心臓血管内科, ³大阪市立大学 循環器内科学,⁴西宮渡辺心臓・血管センター 循環器内科上原 久美子(Uehara, Kumiko)¹, 川崎 俊博¹, 前田 久美子¹, 藤井 礼子¹, 西野 友香梨¹, 佐藤 祐美², 河野 靖², 久保 知一郎², 田口 晴之², 島田 健永³, 葭山 稔³, 吉川 純一⁴

症例報告 肺高血圧、肺血栓塞栓症

第1日目 9月26日(金) 15:00 ~ 16:00 【ポスター会場1】

座長：杉村 宏一郎^(FJCC) (東北大学 循環器内科学)**P-189 純型末梢性肺動脈狭窄症に対してステント留置が有効であった一例**

国立病院機構岡山医療センター 循環器科

上枝 弘雄^(Ueeda, Hiroo), 重歳 正尚, 幡中 邦彦, 田淵 勲, 有原 正泰, 宮地 晃平, 宗政 充, 松原 広己**P-190 Wilson病に合併した門脈肺高血圧症の一例**¹第二岡本総合病院, ²滋賀医科大学 呼吸循環器内科児玉 健二^(Kodama, Kenji)¹, 伊藤 英樹², 酒井 宏², 堀江 稔², 田辺 正喜¹**P-191 肺静脈閉塞症へのエポプロステノール静注にて重症肺水腫をきたしカテコラミンにて救命し得た一例**

市立岸和田市民病院 循環器内科

岩室 あゆみ^(Iwamuro, Ayumi), 松田 真太郎, 河合 喬文, 大庭 宗夫, 塩路 圭介, 上垣内 敬, 松田 光雄**P-192 腎細胞癌の下大静脈内浸潤により肺塞栓症をきたした1例**

JA 神奈川厚生連相模原協同病院 循環器内科

宮本 淳一^(Miyamoto, Junichi), 河村 洋太, 文字 亜矢子, 澤田 朋和, 古賀 将史, 伊藤 大起, 杉原 達矢, 干場 泰成, 相澤 達, 井関 治和**P-193 長期経過観察し得た全身性エリテマトーデスによる肺高血圧症の1例**

松下記念病院 循環器科

三木 茂行^(Miki, Shigeyuki), 本田 早潔子, 張本 邦泰, 川崎 達也, 神谷 匡昭**P-194 当院で経験した門脈肺高血圧症の3症例**

近畿大学 循環器内科

鍵岡 賛典^(Kagioka, Yoshinori), 谷口 貢, 植木 博之, 平野 豊, 宮崎 俊一**P-195 ヘパリン起因性血小板減少症(HIT)による肺動脈血栓塞栓症(PTE)を合併し、治療に難渋した奇異性脳塞栓症の一例**

聖隷浜松病院 循環器科

浅野 遼太郎^(Asano, Ryotaro), 中林 圭介, 岡田 尚之, 岡 俊明**P-196 長期間観察しえた肺高血圧症の1例**

福井循環器病院 循環器内科

守内 郁夫^(Moriuchi, Ikuro), 水野 清雄, 大里 和雄, 村上 達明, 三澤 克史, 小門 宏全, 土田 真之, 高澤 洋介, 鈴木 将智, 山口 順也, 前川 直人**P-197 前立腺癌によりPulmonary Tumor Thrombotic Microangiopathy (PTTM)が発症した1症例**

岡波総合病院 循環器内科

高瀬 徹^(Takase, Toru), 石瀬 卓郎, 益永 信隆, 猪木 達**P-198 慢性血栓閉塞性肺高血圧症に対するバルーン肺動脈形成術の有効性を、心肺運動負荷試験でフォローした1症例**

琉球大学 循環器・腎臓・神経内科学

相澤 直輝^(Aizawa, Naoki), 石原 綾乃, 伊敷 哲也, 大屋 祐輔

座長：建部 俊介^(FJCC) (東北大学 循環器内科学)

P-199 ASD,VSDを合併しない小児の僧帽弁閉鎖不全症の成因と治療法の検討

聖マリアンナ医科大学 心臓血管外科

近田 正英 (Chikada, Masahide), 宮入 剛, 西巻 博, 北中 陽介, 大野 真, 小野 裕國, 千葉 清, 盧 大潤, 永田 徳一郎, 桜井 祐加, 嵯峨根 正展, 鈴木 寛俊

P-200 形態的な冠動脈狭窄を有さずに重篤な心筋虚血イベントを来たしたと考えられた先天性心疾患術後の2例

¹千葉県こども病院 循環器科, ²千葉県こども病院 心臓外科

東 浩二 (Higashi, Koji)¹, 中島 弘道¹, 村上 智明¹, 斉藤 裕子¹, 白神 一博¹, 福岡 将治¹, 青木 満², 青埴 裕之¹

P-201 後天性の僧帽弁逆流によりPFOを介する左右シャントが顕在化した成人左房性3心房心の一例

¹大原総合病院附属大原医療センター 循環器内科, ²待井循環器科内科クリニック,

³福島県立医科大学 循環器・血液内科学講座

待井 宏文 (Machii, Hirofumi)¹, 佐藤 雅之¹, 山口 修¹, 石橋 敏幸¹, 待井 一男², 竹石 恭知³

P-202 巨大腫瘤を形成した冠動脈瘻に部分肺動脈還流異常症を合併した一例

¹岩手県立中央病院 循環器科, ²岩手県立中央病院 心臓血管外科

照井 洋輔 (Terui, Yosuke)¹, 野田 一樹¹, 大浦 翔子¹, 門間 雄斗¹, 神津 克也¹, 池田 尚平¹, 清水 亨¹, 中島 壮太¹, 遠藤 秀晃¹, 高橋 徹¹, 小田 克彦², 長嶺 進¹, 中村 明浩¹, 野崎 英二¹

P-203 右室機能低下及び非持続性心室頻拍を呈し治療方針決定に難渋した超高齢者右胸心合併修正大血管転位症の一例

¹国立循環器病研究センター 心臓血管内科, ²国立循環器病研究センター 小児科

志波 幹夫 (Shiba, Mikio)¹, 福井 重文¹, 大内 秀雄², 辻 明宏¹, 大郷 剛¹, 中西 宣文¹

P-204 心臓再同期療法、薬物療法を行い、良好な転機が得られた高齢者修正大血管転位症の一例

¹東京女子医科大学 循環器内科, ²東京女子医科大学心臓病センター 循環器小児科

小暮 智仁 (Kogure, Tomohito)¹, 庄田 守男¹, 中西 敏雄², 萩原 誠久¹

P-205 先天性心疾患術後遠隔期合併症に伴う若年発症の心肺停止の一例

¹北里大学 循環器内科, ²NTT東日本関東病院

石井 早弥香 (Ishii, Sayaka)¹, 東條 大輝¹, 箸方 健宏¹, 北里 梨紗¹, 橋本 拓弥¹, 亀田 良², 深谷 英平¹, 下浜 孝郎¹, 東條 美奈子¹, 阿古 潤哉¹

P-206 ファロー四徴症術後に認めた1:1心房粗動および心室頻拍に対してアブレーション治療が奏効した1例

慶應義塾大学 循環器内科

西山 崇比古 (Nishiyama, Takahiko), 櫻村 晋, 勝俣 良紀, 木村 雄弘, 西山 信大, 谷本 陽子, 相澤 義泰, 高月 誠司, 福田 恵一

P-207 成人期に根治術を施行したファロー四徴症・肺動脈閉鎖・主要体肺側副動脈の2症例

¹地域医療機能推進機構 九州病院 循環器小児科, ²兵庫県立尼崎病院 心臓血管外科

渡辺 まみ江 (Watanabe, Mamie)¹, 堀端 洋子¹, 藤原 慶一²

P-208 診断中断後中年期以降に循環器内科を受診した複雑先天性心疾患患者像から考える成人先天性心疾患診療の問題点

¹国立療養所 菊池恵楓園 内科, ²千葉県こども病院 循環器科,

³熊本大学附属病院 高度医療開発センター 心不全先端医療寄附講座, ⁴熊本大学 循環器病態学,

⁵熊本大学 循環器病態学 心血管治療先端医療寄附講座, ⁶熊本大学生命科学研究部 循環器内科学

堀端 洋子 (Horibata, Yoko)¹, 村上 智明², 小島 淳³, 海北 幸一⁴, 掃本 誠治⁵, 小川 久雄⁶

座長：三神 大世 (FJCC) (北海道大学保健科学研究所 病態解析学分野)

P-209 心臓カテーテル検査のオリエンテーションDVD作成による有意性の検討

JA 神奈川県厚生連相模原協同病院 循環器センター

下村 剛史 (Shimomura, Takeshi), 井上 美菜子, 黒井 幸子, 北川 和子, 伊藤 大起

P-210 大動脈弁狭窄症におけるアプローチ部位による計測値の相違と重症度に与える影響¹聖マリアンナ医科大学病院 臨床検査部, ²聖マリアンナ医科大学 循環器内科,³聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 循環器内科菊池 秀和 (Kikuchi, Hidekazu)¹, 出雲 昌樹², 鈴木 健吾², 上嶋 亮³**P-211 心房中隔欠損症患者における心エコー Doppler 法を用いた肺血管抵抗推定の有用性**¹岡山大学病院 超音波診断センター, ²岡山大学 循環器内科, ³岡山大学 循環器疾患集中治療部池田 まどか (Ikeda, Madoka)¹, 麻植 浩樹¹, 木島 康文², 大野 佑子², 渡辺 修久¹, 中川 晃志², 赤木 達², 中村 一文², 赤木 禎治³, 伊藤 浩²**P-212 大動脈弁狭窄症進行の予測 - 長期予後調査より -**¹兵庫県立淡路医療センター 検査・放射線部, ²兵庫県立淡路医療センター 心臓血管外科,³兵庫県立淡路医療センター 内科藤原 暢子 (Fujiwara, Nobuko)¹, 吉田 梨沙¹, 土居 知子¹, 森本 菜津美¹, 橋本 恵美¹, 小松 万姫¹, 藤中 早代¹, 森本 喜久², 杉本 貴樹², 宝田 明³**P-213 心エコー法で計測する前室間溝心外膜脂肪厚はCTで計測した心外膜脂肪容積を反映する**¹徳島大学病院 超音波センター, ²徳島大学 循環器内科, ³徳島大学ヘルスバイオサイエンス研究部 循環器内科学平田 有紀奈 (Hirata, Yukina)¹, 山田 博胤², 西尾 進¹, 楠瀬 賢也², 澤田 直子², 高川 由利子², 西條 良仁², 坂東 美佳², 發知 淳子², 林 修司¹, 添木 武², 若槻 哲三², 佐田 政隆³**P-214 非保護左冠動脈主幹部病変に対するPCIにおけるカテ室スタッフの心構えについて**¹那須赤十字病院 臨床工学技術課, ²那須赤十字病院 循環器科真尾 拓弥 (Mashio, Takuya)¹, 矢野 秀樹²**P-215 心電図検査において医師への緊急連絡を要した症例の検討**¹旭川医科大学病院 臨床検査・輸血部, ²旭川医科大学 循環・呼吸・神経病態内科斉藤 久美子 (Saitou, Kumiko)¹, 佐藤 伸之², 赤坂 和美¹, 今橋 麻里奈¹, 笹木 理恵¹, 伊藤 栄祐¹, 久保田 治代¹, 川村 祐一郎², 藤井 聡¹, 長谷部 直幸²**P-216 左室・動脈カッピングが高血圧患者における運動負荷誘発性拡張障害におよぼす影響**¹関西電力病院 臨床検査部, ²関西電力病院 循環器内科山田 裕子 (Yamada, Hiroko)¹, 石井 克尚², 佐藤 洋¹, 江藤 博昭¹, 岡 彩子¹, 寺村 智¹, 宮坂 千鶴¹, 小正 晃裕², 永井 崇博², 多田 英司²**P-217 CAVIは性周期で変動するか**¹大阪掖済会病院 臨床検査科, ²大阪掖済会病院 心臓血管内科, ³大阪掖済会病院 循環器内科,⁴大阪市立大学 循環器内科学, ⁵西宮渡辺心臓・血管センター 循環器内科川崎 俊博 (Kawasaki, Toshihiro)¹, 前田 久美子¹, 藤井 礼子¹, 上原 久美子¹, 佐藤 祐美², 河野 靖², 久保 知一郎³, 田口 晴之⁴, 島田 健永⁴, 葭山 稔⁴, 吉川 純一⁵